

АСКОРУТИН**Регистрационный номер:** ЛСР-000043**Торговое название препарата:** Аскорутин.**Состав:** online-apteka.am**активные вещества:** аскорбиновая кислота 50 мг, рутозид 50 мг;**вспомогательные вещества:** сахароза 201,9 мг, крахмал картофельный 5,46 мг, крахмал кукурузный 13,54 мг, кальция стеарат 3,3 мг, тальк 5,8 мг.**Описание:** таблетки светлого зеленовато-желтого цвета с вкраплениями, с плоской поверхностью, риской и фаской.**Фармакотерапевтическая группа:** витаминный препарат. online-apteka.am**Код АТХ:** [C05CA51]**Фармакологические свойства** online-apteka.am**Фармакодинамика**

Рутин вместе с аскорбиновой кислотой участвует в окислительно-восстановительных процессах, обладает антиоксидантными свойствами.

Рутин предохраняет от окисления аскорбиновую кислоту. Кроме того, рутин в сочетании с аскорбиновой кислотой уменьшает проницаемость и ломкость капилляров.

Показания к применению

Аскорутин применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов Р и С, а также в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением проницаемости сосудов, геморрагических диатезах, кровоизлияниях в сетчатку глаза и других заболеваниях, а также для профилактики и лечения поражений капилляров, связанных с применением антикоагулянтов и салицилатов.

Способ применения и дозы online-apteka.am

Аскорутин применяют внутрь после еды. Препарат рекомендован взрослым по 1 таблетке 2-3 раза в сутки. Курс лечения зависит от степени тяжести и характера заболевания.

Побочное действие online-apteka.am

Аскорутин переносится хорошо. В редких случаях возможны аллергичес-

кие реакции к компонентам препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие

Аскорбиновая кислота повышает всасывание лекарственных препаратов группы пенициллина, железа; снижает клинический эффект гепарина и непрямых антикоагулянтов.

Форма выпуска

Таблетки. По 50 или 100 таблеток в банки полимерные с барьерной горловиной в комплекте с натягиваемой крышкой с контролем первого вскрытия и компенсатором или в банки с винтовой горловиной в комплекте с навинчиваемой крышкой и компенсатором.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку.

Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона или 32 или 36 банок полимерных вместе с соответствующим количеством инструкций по применению помещают в термоусадочную пленку.

1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона или 130 контурных ячейковых упаковок вместе с соответствующим количеством инструкций по применению помещают в коробку из гофрированного картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

**Производитель/организация,
принимаящая претензии потребителей:**

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

450077, Россия, г. Уфа, ул. Худайбердина, 28,

телефон/факс (347) 272 92 85,

www.pharmstd.ru